

Gambie

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes *										
	35,000	36,000	38,000	42,000	47,000	53,000	60,000	67,000	73,000	79,000	84,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	7.3%	7.2%	7.5%	8.1%	8.8%	9.6%	10.5%	11.3%	12.0%	12.6%	13.1%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	18.3%	18.0%	18.0%	18.0%	17.9%	17.9%	17.8%	17.7%	17.6%	17.5%	17.3%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	28.5%	28.6%	29.6%	31.2%	33.0%	35.0%	37.1%	39.0%	40.6%	42.0%	43.2%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	28,000	29,000	32,000	35,000	40,000	46,000	52,000	58,000	64,000	70,000	75,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	8.8%	8.8%	9.4%	10.2%	11.3%	12.6%	14.0%	15.3%	16.5%	17.5%	18.3%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	26.0%	25.9%	25.9%	26.0%	26.0%	26.1%	26.0%	26.0%	25.9%	25.8%	25.7%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	25.3%	25.5%	26.6%	28.3%	30.3%	32.7%	34.9%	37.1%	38.9%	40.4%	41.5%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Non Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	6,500	6,500	6,700	6,900	7,200	7,500	7,800	8,200	8,600	9,000	9,600
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	4.1%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	4.0%	4.1%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	2.4%	2.3%	2.3%	2.3%	2.4%	2.4%	2.4%	2.5%	2.5%	2.5%	2.6%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	63.1%	63.1%	62.6%	62.4%	62.1%	61.8%	61.7%	61.6%	61.5%	61.4%	61.5%

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	13,000	14,000	15,000	16,000	18,000	20,000	23,000	26,000	28,000	30,000	33,000
Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	4,900	5,000	5,300	5,900	6,600	7,400	8,300	9,300	10,000	11,000	11,000
Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	50	60	60	70	70	80	100	110	120	130	140

Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

Source	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Résultats de la fécondité

	Valeur	Source
Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans)	65	2019-20 DHS
Pourcentage de naissances non planifiées	21%	2019-20 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Le nombre estimé de grossesses non désirées											
	38,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	40,000	40,000	40,000	41,000	41,000

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

Gamme de méthodes contraceptives modernes			
Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	3.3%	Source 2019-20 DHS
	Stérilisation masculine	0.0%	
	DIU	3.3%	
	Implants	33.6%	
Méthodes à court terme	Injectables	45.9%	Population Toutes les Femmes
	Pilule	10.7%	
	Condom (M)	2.5%	
	Condom (F)	0.0%	
	MAMA	0.8%	
	MJF/Collier	0.0%	
	Autres méthodes modernes	0.0%	

Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation			
Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	---	Source ---
	Stérilisation masculine	---	
	DIU	---	
	Implants	---	
Méthodes à court terme	Injectables	---	Année ---
	Pilule	---	
	Condom (M)	---	
	Condom (F)	---	
	Contraception d'Urgence	---	
	Autres méthodes modernes	---	

	Valeur	Source	Année
Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	78%	UNFPA SDP Survey	2020
Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	92%	UNFPA SDP Survey	2020

Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)**						
	DIU	Implants	Injectables	Pilule	Condom (m)	Source
L'abandon lorsqu'il y a un besoin	---	9.3%	27.8%	27.4%	---	2019-20 DHS
L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin	---	7.4%	18.8%	22.0%	---	
Taux total de l'abandon (toutes raisons)	---	17.7%	51.6%	55.1%	---	
Passage à une autre méthode	---	0.8%	4.1%	4.8%	---	

Services de contraception et la prise de décision

	Valeur	Source	Population
Indice d'information sur les méthodes**	53%	2019-20 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé**	19%	2019-20 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source			
Publique	76%	2019-20 DHS	---
Médical Privé	23%		
Autre	1%		
Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire	86%	2019-20 DHS	---

Investissement dans la planification familiale

	Valeur	Source	Année
Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$)	\$ 525,126	FPSA	2021

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de contraceptifs traditionnels n'a pas atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021) et n'est donc pas déclarée pour ce pays.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Non Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

Gambie

2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

	Estimation pour 2012	Estimation pour 2022
● Utilisatrices de contraception moderne	35,000	84,000
● La prévalence contraceptive moderne (PCm)	7.3%	13.1%
● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm)	18.3%	17.3%
● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm)	28.5%	43.2%



Nous estimons qu'en 2022

84,000

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

33,000

grossesses non planifiées évitées


11,000

avortements à risque évités

140

décès maternels évités

Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2019-20 DHS (Toutes les Femmes)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent: 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du
Rapport de Mesure
2022 du FP2030

