

République Démocratique du Congo

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes *										
	1,230,000	1,340,000	1,530,000	1,760,000	2,020,000	2,300,000	2,590,000	2,830,000	3,060,000	3,310,000	3,570,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	7.8%	8.2%	9.1%	10.1%	11.2%	12.3%	13.4%	14.2%	14.9%	15.6%	16.3%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	33.5%	33.6%	33.6%	33.6%	33.5%	33.3%	33.0%	32.8%	32.4%	32.1%	31.8%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	18.9%	19.6%	21.3%	23.2%	25.1%	27.0%	29.0%	30.2%	31.4%	32.6%	33.8%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	750,000	800,000	920,000	1,060,000	1,230,000	1,430,000	1,620,000	1,760,000	1,910,000	2,050,000	2,220,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	7.5%	7.8%	8.7%	9.7%	10.9%	12.2%	13.5%	14.3%	15.1%	15.8%	16.6%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	40.3%	40.6%	40.6%	40.5%	40.3%	40.2%	39.7%	39.6%	39.4%	39.1%	38.7%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	15.6%	16.0%	17.6%	19.5%	21.3%	23.4%	25.4%	26.6%	27.8%	28.9%	30.0%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Non Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	470,000	530,000	600,000	670,000	760,000	860,000	950,000	1,050,000	1,120,000	1,210,000	1,310,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	8.3%	9.0%	9.7%	10.5%	11.3%	12.3%	13.0%	13.8%	14.3%	14.8%	15.3%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	21.5%	21.6%	21.7%	21.8%	21.8%	21.8%	21.8%	21.4%	21.2%	20.8%	20.6%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	27.7%	29.3%	31.0%	32.7%	34.3%	36.0%	37.3%	39.0%	40.4%	41.6%	42.7%

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	380,000	410,000	470,000	540,000	620,000	710,000	800,000	870,000	940,000	1,020,000	1,100,000
Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	103,000	113,000	129,000	148,000	170,000	194,000	218,000	238,000	258,000	279,000	301,000
Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	1,300	1,500	1,700	1,900	2,200	2,600	2,900	3,100	3,400	3,700	4,000

Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

Source	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DHIS2	---	---	---	---	---	1,430,605	2,032,636	2,323,884	2,605,727	2,905,277

Résultats de la fécondité

	Valeur	Source
Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans)	109	2017-18 MICS
Pourcentage de naissances non planifiées	29%	2013-14 DHS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Le nombre estimé de grossesses non désirées										
1,630,000	1,670,000	1,720,000	1,760,000	1,810,000	1,870,000	1,920,000	1,970,000	2,020,000	2,070,000	2,120,000

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

Gamme de méthodes contraceptives modernes				Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation			
Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	2.3%	Source 2017-18 MICS	Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	n/a	Source UNFPA SDP Survey
	Stérilisation masculine	0.3%			Stérilisation masculine	n/a	
	DIU	1.9%			DIU	44.2%	
	Implants	12.3%			Implants	25.6%	
Méthodes à court terme	Injectables	11.6%	Population Toutes les Femmes	Méthodes à court terme	Injectables	29.7%	Année 2021
	Pilule	17.9%			Pilule	32.0%	
	Condom (M)	27.3%			Condom (M)	44.0%	
	Condom (F)	2.0%			Condom (F)	49.7%	
	MAMA	23.3%			Contraception d'Urgence	58.0%	
	MJF/Collier	0.0%			Autres méthodes modernes	n/a	
	Autres méthodes modernes	1.2%					

	Valeur	Source	Année
Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	75%	UNFPA SDP Survey	2021
Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	56%	UNFPA SDP Survey	2021

Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)**						
	DIU	Implants	Injectables	Pilule	Condom (m)	Source
L'abandon lorsqu'il y a un besoin	---	---	---	---	---	---
L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin	---	---	---	---	---	---
Taux total de l'abandon (toutes raisons)	---	---	---	---	---	---
Passage à une autre méthode	---	---	---	---	---	---

Services de contraception et la prise de décision

	Valeur	Source	Population
Indice d'information sur les méthodes**	28%	2013-14 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé**	11%	2013-14 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source			
Publique	31%	2013-14 DHS	---
Médical Privé	57%		
Autre	11%		
Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire	85%	2013-14 DHS	---

Investissement dans la planification familiale

	Valeur	Source	Année
Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$)	\$ 11,451,878	FPSA	2021

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de la contraception traditionnelle a atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes										
11.5%	11.5%	11.3%	11.4%	11.2%	11.1%	10.9%	10.9%	10.7%	10.5%	10.4%
Femmes Mariées										
12.8%	13.0%	13.1%	13.1%	13.1%	13.1%	13.0%	13.1%	13.1%	13.1%	13.0%
Femmes Non Mariées										
9.2%	8.7%	8.5%	8.1%	7.9%	7.5%	7.2%	7.0%	6.6%	6.3%	6.0%

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

République Démocratique du Congo

2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

	Estimation pour 2012	Estimation pour 2022
● Utilisatrices de contraception moderne	1.2 M	3.6 M
● La prévalence contraceptive moderne (PCm)	7.8%	16.3%
● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm)	33.5%	31.8%
● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm)	18.9%	33.8%



Nous estimons qu'en 2022

3,570,000

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

1,100,000

grossesses non planifiées évitées


301,000

avortements à risque évités

4,000

décès maternels évités

Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2017-18 MICS (Toutes les Femmes)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent: 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du
Rapport de Mesure
2022 du FP2030

TRACK 20 » FP 2030