

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

[illegible]

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	0.9%	Fuente 2018 DHS
	Esterilización (masculino)	0.9%	
	DIU	4.4%	
	Implante	19.3%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	18.4%	Población Todas las mujeres
	Píldora	16.7%	
	Condón (masculino)	12.3%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Método amenorrea lactacional	24.6%	
	Método de Días Fijos	2.6%	
	Otros métodos modernos	0.0%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	68.8%	Fuente UNFPA SDP Survey
	Esterilización (masculino)	73.2%	
	DIU	38.4%	
	Implante	29.1%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	24.1%	Año 2020
	Píldora	35.0%	
	Condón (masculino)	25.4%	
	Condón (feminino)	75.4%	
	Anticoncepción de emergencia	n/a	
	Other modern methods	24.1%	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	79%	UNFPA SDP Survey	2020
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	86%	UNFPA SDP Survey	2020

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	65.0%	39.8%	46.4%	42.5%	32.0%	2018 DHS
Descontinuación mientras no se necesite	16.3%	13.2%	18.6%	29.3%	25.8%	
Descontinuación total (todas las razones)	83.8%	54.1%	66.2%	74.7%	61.5%	
Cambio de método anticonceptivo	2.5%	1.2%	1.2%	2.4%	3.6%	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	32%	2018 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	12%	2018 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	64%	2018 DHS	---
Medica privada	28%		
Otro	9%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	85%	2018 DHS	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 2,939,094	FPSA	2021

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres casadas										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres solteras										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012

* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres


** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

República Guinea

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	190,000	440,000
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	7.6%	13.2%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm)	21.2%	18.5%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	26.3%	41.7%

Tendencias en el uso de anticonceptivos, necesidad insatisfecha y demanda satisfecha (2012-2022)



Estimamos que en 2022

440,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

140,000

embarazos no deseados evitados


50,000

abortos inseguros evitados

600

muerres maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2018 DHS (Todas las Mujeres)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030

