

República del Congo

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

Todas las mujeres	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	260,000	260,000	270,000	290,000	300,000	320,000	340,000	360,000	380,000	400,000	430,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	22.2%	22.6%	23.0%	23.7%	24.7%	25.6%	26.5%	27.4%	28.3%	29.2%	30.1%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	35.0%	34.2%	33.4%	32.7%	32.0%	31.1%	30.5%	29.8%	29.4%	28.7%	28.2%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	38.9%	39.8%	40.9%	42.1%	43.7%	45.2%	46.5%	47.9%	49.1%	50.5%	51.7%

Mujeres casadas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	130,000	140,000	140,000	150,000	160,000	170,000	180,000	190,000	200,000	210,000	230,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	20.4%	20.6%	21.1%	21.9%	22.6%	23.6%	24.7%	25.7%	26.6%	27.7%	28.8%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	41.1%	40.3%	39.4%	38.9%	38.2%	37.5%	36.8%	36.0%	35.6%	35.0%	34.3%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	33.2%	33.8%	35.0%	36.0%	37.3%	38.5%	40.2%	41.6%	42.7%	43.8%	45.5%

Mujeres solteras	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	120,000	120,000	120,000	130,000	140,000	150,000	150,000	160,000	170,000	180,000	190,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	24.7%	25.2%	25.7%	26.4%	27.2%	28.0%	28.7%	29.5%	30.2%	30.7%	31.3%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	26.4%	25.5%	24.9%	23.8%	23.0%	22.3%	21.6%	20.9%	20.1%	19.6%	19.0%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	48.4%	49.7%	50.9%	52.6%	54.5%	55.7%	57.5%	58.6%	59.9%	60.9%	62.2%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
85,000	88,000	91,000	95,000	100,000	100,000	110,000	110,000	120,000	130,000	140,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
23,000	24,000	24,000	26,000	27,000	29,000	30,000	32,000	34,000	36,000	38,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos										
250	250	260	280	290	310	330	350	370	390	410

Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	111	2014-15 MICS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	28%	2011-12 DHS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados										
88,000	88,000	88,000	88,000	87,000	88,000	88,000	88,000	89,000	89,000	90,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	1.0%	Fuente 2014-15 MICS
	Esterilización (masculino)	0.1%	
	DIU	0.3%	
	Implante	2.1%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	11.0%	Población Todas las mujeres
	Píldora	24.2%	
	Condón (masculino)	53.2%	
	Condón (feminino)	4.7%	
	Método amenorrea lactacional	3.5%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.0%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	n/a	Fuente UNFPA SDP Survey
	Esterilización (masculino)	n/a	
	DIU	77.8%	
	Implante	30.4%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	77.3%	Año 2021
	Píldora	72.8%	
	Condón (masculino)	77.6%	
	Condón (feminino)	78.3%	
	Anticoncepción de emergencia	30.1%	
	Other modern methods	---	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	72%	UNFPA SDP Survey	2021
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	82%	UNFPA SDP Survey	2021

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	---	---	---
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	---	---	---
Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	---		
Medica privada	---	---	---
Otro	---		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	---	---	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 3,938,979	WHO	2019

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
19.6%	18.6%	17.6%	16.8%	16.1%	15.5%	14.8%	14.2%	13.8%	13.2%	12.6%
Mujeres casadas										
21.9%	21.0%	20.1%	19.4%	18.9%	18.1%	17.5%	17.0%	16.6%	16.1%	15.6%
Mujeres solteras										
16.3%	15.0%	13.8%	12.9%	11.9%	11.2%	10.3%	9.7%	9.0%	8.4%	7.8%

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

República del Congo

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	260,000	430,000
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	22.2%	30.1%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIm)	35.0%	28.2%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	38.9%	51.7%



Estimamos que en 2022

430,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

140,000

embarazos no deseados evitados


38,000

abortos inseguros evitados

410

muerter maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2014-15 MICS (Todas las Mujeres)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030