

Nepal

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	2,480,000	2,520,000	2,570,000	2,600,000	2,660,000	2,740,000	2,830,000	2,920,000	3,010,000	3,150,000	3,270,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	34.0%	34.0%	34.1%	34.0%	34.1%	34.4%	34.8%	35.2%	35.4%	36.0%	36.7%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	24.9%	24.4%	24.1%	24.0%	23.9%	23.6%	23.3%	23.0%	22.8%	22.5%	22.1%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	57.8%	58.2%	58.7%	58.6%	58.7%	59.3%	59.9%	60.5%	60.9%	61.4%	62.3%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	2,450,000	2,490,000	2,540,000	2,570,000	2,630,000	2,710,000	2,800,000	2,890,000	2,980,000	3,110,000	3,230,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	43.8%	43.9%	44.2%	44.1%	44.1%	44.3%	44.7%	45.1%	45.1%	45.7%	46.4%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	32.3%	31.8%	31.4%	31.3%	31.2%	30.7%	30.1%	29.6%	29.2%	28.8%	28.2%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	57.6%	58.0%	58.5%	58.4%	58.5%	59.1%	59.7%	60.4%	60.7%	61.2%	62.1%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	30,000	29,000	29,000	29,000	29,000	30,000	30,000	30,000	31,000	32,000	33,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	1.8%	1.7%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.7%	1.7%	1.7%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	84.9%	84.1%	83.4%	83.5%	83.6%	83.7%	83.5%	83.5%	83.5%	83.6%	83.4%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	960,000	980,000	990,000	1,010,000	1,030,000	1,060,000	1,100,000	1,130,000	1,170,000	1,220,000	1,270,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	508,000	515,000	524,000	532,000	543,000	561,000	579,000	597,000	615,000	643,000	668,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	1,400	1,400	1,400	1,400	1,500	1,500	1,600	1,600	1,700	1,700	1,800

Años Protección Pareja (APP)										
Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina										
Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DHIS2	---	---	---	1,481,075	1,765,134	1,664,020	1,623,446	1,484,847	1,348,835	1,514,444

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	63	2019 MICS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	19%	2016 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	760,000	760,000	760,000	760,000	750,000	750,000	740,000	750,000	750,000	760,000	760,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	29.2%	Fuente 2019 MICS
	Esterilización (masculino)	8.0%	
	DIU	10.0%	
	Implante	5.1%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	30.9%	Población Todas las mujeres
	Píldora	11.0%	
	Condón (masculino)	5.4%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Método amenorrea lactacional	0.2%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.2%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	n/a	Fuente eLMIS Report
	Esterilización (masculino)	n/a	
	DIU	29.0%	
	Implante	21.2%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	15.2%	Año 2020/2021
	Píldora	12.9%	
	Condón (masculino)	10.8%	
	Condón (feminino)	n/a	
	Anticoncepción de emergencia	n/a	
	Other modern methods	n/a	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	12.5%	2.9%	15.0%	10.5%	7.9%	2016 DHS
Descontinuación mientras no se necesite	5.9%	0.4%	33.8%	55.8%	52.0%	
Descontinuación total (todas las razones)	28.2%	7.6%	58.4%	73.8%	68.9%	
Cambio de método anticonceptivo	9.8%	4.3%	9.6%	7.5%	8.9%	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	43%	2016 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	20%	2016 DHS	Todas las mujeres
Porcentual de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	69%	2016 DHS	---
Medica privada	25%		
Otro	5%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	85%	2016 DHS	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 5,068,272	FPSA	2020

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
4.1%	4.2%	4.3%	4.6%	4.9%	4.7%	4.5%	4.3%	4.3%	4.3%	4.2%
Mujeres casadas										
5.3%	5.5%	5.6%	6.0%	6.4%	6.1%	5.8%	5.6%	5.5%	5.4%	5.4%
Mujeres solteras										
0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Nepal

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	2.5 M	3.3 M
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	34.0%	36.7%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIm)	24.9%	22.1%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	57.8%	62.3%



Estimamos que en 2022

3,270,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

1,270,000

embarazos no deseados evitados


668,000

abortos inseguros evitados

1,800

muerres maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030