

Senegal

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	340,000	400,000	470,000	540,000	610,000	670,000	700,000	740,000	780,000	820,000	870,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	10.7%	12.2%	14.0%	15.6%	17.1%	18.3%	18.7%	18.9%	19.4%	19.9%	20.5%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	21.4%	21.0%	19.7%	18.9%	17.8%	16.8%	15.9%	16.1%	16.1%	16.0%	15.9%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	33.3%	36.7%	41.6%	45.3%	49.0%	52.2%	54.0%	54.1%	54.7%	55.5%	56.2%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	300,000	360,000	430,000	490,000	560,000	620,000	650,000	680,000	720,000	760,000	810,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	14.5%	16.6%	19.1%	21.3%	23.3%	25.1%	25.6%	26.0%	26.7%	27.5%	28.3%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	30.8%	30.2%	28.1%	27.0%	25.4%	23.9%	22.6%	22.9%	22.9%	22.8%	22.6%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	32.0%	35.5%	40.5%	44.1%	47.9%	51.2%	53.1%	53.2%	53.8%	54.7%	55.6%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	34,000	37,000	42,000	46,000	49,000	52,000	54,000	54,000	56,000	58,000	62,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	3.2%	3.4%	3.8%	4.0%	4.2%	4.4%	4.4%	4.3%	4.3%	4.3%	4.4%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	2.8%	2.6%	2.7%	2.5%	2.1%	2.2%	2.1%	2.0%	2.0%	2.1%	2.1%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	53.5%	56.4%	58.6%	62.1%	66.8%	66.5%	67.5%	68.2%	67.7%	67.5%	67.6%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	130,000	150,000	180,000	210,000	230,000	260,000	270,000	280,000	300,000	320,000	330,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	47,000	55,000	65,000	75,000	84,000	93,000	98,000	102,000	107,000	114,000	120,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	300	350	420	480	540	600	630	660	690	730	780

Años Protección Pareja (APP)										
Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina										
Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SIGL/DSME	---	---	---	445,135	895,785	1,076,518	1,315,075	---	1,304,485	---

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	67	2020-21 MIS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	16%	2019 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	160,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	180,000	180,000	180,000	180,000	190,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	2.8%	Fuente 2019 DHS
	Esterilización (masculino)	0.0%	
	DIU	7.3%	
	Implante	39.1%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	31.3%	Población Todas las mujeres
	Píldora	15.6%	
	Condón (masculino)	3.4%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Método amenorrea lactacional	0.0%	
	Método de Días Fijos	0.6%	
	Otros métodos modernos	0.0%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	n/a	Fuente UNFPA SDP Survey
	Esterilización (masculino)	n/a	
	DIU	6.0%	
	Implante	2.0%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	83.0%	Año 2018
	Píldora	41.0%	
	Condón (masculino)	5.0%	
	Condón (feminino)	12.0%	
	Anticoncepción de emergencia	n/a	
	Other modern methods	83.0%	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	96%	UNFPA SDP Survey	2018
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	86%	UNFPA SDP Survey	2018

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	6.2%	22.0%	17.8%	---	2019 DHS
Descontinuación mientras no se necesite	---	2.9%	12.7%	16.8%	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	10.7%	38.7%	40.3%	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	1.7%	4.1%	5.7%	---	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	75%	2019 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	26%	2019 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	90%	2019 DHS	---
Medica privada	9%		
Otro	1%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	82%	2019 DHS	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 7,644,776	FPSA	2021

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres casadas										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres solteras										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Senegal

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	340,000	870,000
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	10.7%	20.5%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm)	21.4%	15.9%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	33.3%	56.2%



Estimamos que en 2022

870,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

330,000

embarazos no deseados evitados


120,000

abortos inseguros evitados

780

muerres maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2019 DHS (Todas las Mujeres)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030