

Ghana

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Todas las mujeres | Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 1,190,000 | 1,260,000 | 1,330,000 | 1,470,000 | 1,510,000 | 1,540,000 | 1,600,000 | 1,670,000 | 1,750,000 | 1,840,000 | 1,930,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 17.7% | 18.3% | 19.0% | 20.4% | 20.6% | 20.4% | 20.7% | 21.1% | 21.6% | 22.2% | 22.8% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (Nim) | | | | | | | | | | |
| | 26.7% | 26.2% | 25.6% | 25.1% | 24.9% | 24.6% | 24.1% | 23.7% | 23.3% | 23.1% | 22.7% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 39.8% | 41.2% | 42.6% | 44.8% | 45.3% | 45.4% | 46.3% | 47.1% | 48.1% | 49.1% | 49.9% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mujeres casadas | Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 790,000 | 840,000 | 890,000 | 980,000 | 1,020,000 | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,260,000 | 1,320,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 21.5% | 22.5% | 23.6% | 25.7% | 26.2% | 26.6% | 27.4% | 28.1% | 28.9% | 29.7% | 30.6% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (Nim) | | | | | | | | | | |
| | 36.8% | 35.7% | 34.6% | 33.8% | 33.7% | 33.5% | 33.1% | 32.5% | 32.0% | 31.6% | 31.1% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 36.9% | 38.6% | 40.6% | 43.2% | 43.8% | 44.3% | 45.3% | 46.4% | 47.4% | 48.3% | 49.5% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mujeres solteras | Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 390,000 | 410,000 | 430,000 | 480,000 | 490,000 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | 540,000 | 570,000 | 600,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 12.9% | 13.2% | 13.4% | 14.3% | 14.2% | 13.5% | 13.6% | 13.6% | 13.9% | 14.0% | 14.3% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (Nim) | | | | | | | | | | |
| | 14.3% | 14.7% | 15.0% | 15.1% | 14.9% | 14.7% | 14.3% | 14.2% | 14.0% | 13.8% | 13.7% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 47.5% | 47.5% | 47.4% | 48.7% | 48.9% | 47.9% | 48.5% | 49.1% | 49.8% | 50.7% | 51.0% |

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 450,000 | 480,000 | 500,000 | 560,000 | 570,000 | 580,000 | 610,000 | 630,000 | 660,000 | 700,000 | 730,000 |
| Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 162,000 | 171,000 | 181,000 | 199,000 | 206,000 | 209,000 | 218,000 | 227,000 | 238,000 | 251,000 | 263,000 |
| Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 950 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,500 |

Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

| Fuente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Resultados de fertilidad

| | Valor | Fuente |
|--|-------|----------|
| Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19) | 78 | 2019 MIS |
| Porcentaje de nacimientos no intencionales | 31% | 2014 DHS |

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Número estimado de embarazos no deseados | | | | | | | | | | |
| 600,000 | 610,000 | 610,000 | 620,000 | 610,000 | 600,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 620,000 | 620,000 |

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

| Combinación de métodos anticonceptivos modernos | | | |
|---|------------------------------|-------|--------------------------------|
| Métodos permanentes y de acción prolongada | Esterilización (feminino) | 7.0% | Fuente 2017-18 MICS |
| | Esterilización (masculino) | 0.0% | |
| | DIU | 4.3% | |
| | Implante | 21.6% | |
| Métodos a corto plazo | Inyectable | 38.4% | Población Todas las mujeres |
| | Píldora | 24.3% | |
| | Condón (masculino) | 3.8% | |
| | Condón (feminino) | 0.0% | |
| | Método amenorrea lactacional | 0.0% | |
| | Método de Días Fijos | 0.0% | |
| | Otros métodos modernos | 0.5% | |

| Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación | | | |
|--|------------------------------|-----|---------------|
| Métodos permanentes y de acción prolongada | Esterilización (feminino) | --- | Fuente --- |
| | Esterilización (masculino) | --- | |
| | DIU | --- | |
| | Implante | --- | |
| Métodos a corto plazo | Inyectable | --- | Año --- |
| | Píldora | --- | |
| | Condón (masculino) | --- | |
| | Condón (feminino) | --- | |
| | Anticoncepción de emergencia | --- | |
| | Other modern methods | --- | |

| | Valor | Fuente | Año |
|---|-------|------------------|------|
| Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación | 54% | UNFPA SDP Survey | 2020 |
| Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación | 90% | UNFPA SDP Survey | 2020 |

| Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses) | | | | | | |
|---|-----|----------|------------|---------|--------------------|----------|
| | DIU | Implante | Inyectable | Píldora | Condón (masculino) | Fuente |
| Descontinuación mientras está en necesidad | --- | 4.7% | 17.8% | 17.1% | 8.8% | 2014 DHS |
| Descontinuación mientras no se necesite | --- | 0.7% | 8.4% | 10.6% | 23.5% | |
| Descontinuación total (todas las razones) | --- | 6.9% | 29.1% | 29.6% | 35.1% | |
| Cambio de método anticonceptivo | --- | 1.5% | 2.9% | 1.9% | 2.8% | |

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

| | Valor | Fuente | Población |
|---|-------|-------------|-------------------|
| Índice de la información recibida durante suministro de método** | 46% | 2017 PMA R6 | Todas las mujeres |
| Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud | 25% | 2017 PMA R6 | Todas las mujeres |
| Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente. | | | |
| Público | 64% | 2014 DHS | --- |
| Medica privada | 33% | | |
| Otro | 2% | | |
| Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja | 91% | 2017 PMA R6 | --- |

Inversión en planificación familiar

| | Valor | Fuente | Año |
|--|-----------|--------|------|
| Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$) | \$ 26,170 | UNFPA | 2018 |

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Todas las mujeres | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mujeres casadas | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mujeres solteras | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Ghana

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

| | Estimación para 2012 | Estimación para 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| ● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos | 1.2 M | 1.9 M |
| ● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | 17.7% | 22.8% |
| ● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm) | 26.7% | 22.7% |
| ● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm) | 39.8% | 49.9% |



Estimamos que en 2022

1,930,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

730,000

embarazos no deseados evitados


263,000

abortos inseguros evitados

1,500

muerres maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2017-18 MICS (Todas las Mujeres)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030