

# Belice

## Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

### Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	33,000	35,000	36,000	37,000	39,000	40,000	42,000	43,000	45,000	46,000	47,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	37.5%	37.7%	37.9%	38.4%	38.9%	39.4%	39.9%	40.4%	41.0%	41.5%	42.2%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (Nim)										
	18.2%	18.1%	18.0%	18.0%	17.9%	17.8%	17.7%	17.6%	17.4%	17.3%	17.2%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	67.3%	67.5%	67.8%	68.1%	68.4%	68.9%	69.3%	69.6%	70.1%	70.7%	71.0%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	27,000	28,000	29,000	31,000	32,000	33,000	34,000	35,000	37,000	38,000	39,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	49.3%	49.5%	49.8%	50.1%	50.6%	51.0%	51.6%	52.2%	52.8%	53.1%	53.8%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (Nim)										
	23.5%	23.3%	23.1%	23.0%	22.8%	22.5%	22.3%	22.0%	21.7%	21.3%	21.1%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	67.5%	67.8%	68.1%	68.5%	69.0%	69.4%	69.8%	70.3%	70.7%	71.4%	71.9%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	6,100	6,200	6,400	6,600	6,800	7,200	7,400	7,800	8,000	8,200	8,400
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	18.0%	18.0%	18.0%	18.2%	18.5%	19.0%	19.4%	20.0%	20.3%	20.7%	21.0%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (Nim)										
	9.3%	9.3%	9.3%	9.4%	9.4%	9.5%	9.6%	9.6%	9.6%	9.5%	9.6%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	66.0%	65.7%	65.8%	65.7%	66.0%	66.5%	66.9%	67.3%	67.7%	68.2%	68.4%

### Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	12,000	13,000	13,000	14,000	14,000	15,000	15,000	16,000	17,000	17,000	18,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	4,800	5,000	5,100	5,300	5,500	5,700	6,000	6,200	6,400	6,500	6,800
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	74	2015-2016 MICS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	---	---

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	8,600	8,700	8,800	8,900	8,900	9,000	9,100	8,300	8,000	8,200	8,200

## Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	35.3%	Fuente 2015-2016 MICS
	Esterilización (masculino)	0.2%	
	DIU	2.9%	
	Implante	7.1%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	20.0%	Población Todas las mujeres
	Píldora	23.4%	
	Condón (masculino)	10.1%	
	Condón (feminino)	0.6%	
	Método amenorrea lactacional	0.0%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.4%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	---	Fuente ---
	Esterilización (masculino)	---	
	DIU	---	
	Implante	---	
Métodos a corto plazo	Inyectable	---	Año ---
	Píldora	---	
	Condón (masculino)	---	
	Condón (feminino)	---	
	Anticoncepción de emergencia	---	
	Other modern methods	---	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

## Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Indice de la información recibida durante suministro de metodo**	---	---	---
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	---	---	---
Porcentual de las usuarias actuales de metodos modernos de anticoncepcion segun fuente de suministro mas reciente.			
Público	---		---
Medica privada	---	---	
Otro	---		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	---	---	---

## Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	---	---	---

## Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres casadas										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres solteras										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


\* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

\*\* Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

# Belice

## 2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● <b>Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos</b>	<b>33,000</b>	<b>47,000</b>
● <b>Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)</b>	<b>37.5%</b>	<b>42.2%</b>
● <b>Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIm)</b>	<b>18.2%</b>	<b>17.2%</b>
● <b>Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)</b>	<b>67.3%</b>	<b>71.0%</b>



**Estimamos que en 2022**

**47,000**

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

**6,800**


abortos inseguros evitados

**18,000**

embarazos no deseados evitados

muertes maternas evitadas

### Combinación de métodos anticonceptivos modernos



**Actualidad de los datos:** el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030