

Etiopía

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	4,360,000	4,860,000	5,350,000	5,760,000	6,140,000	6,470,000	6,790,000	7,040,000	7,330,000	7,740,000	8,200,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	19.9%	21.4%	22.7%	23.6%	24.3%	24.7%	25.1%	25.2%	25.4%	26.0%	26.7%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	17.5%	16.9%	16.3%	15.9%	15.6%	15.7%	15.7%	15.8%	16.0%	15.9%	15.8%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	53.3%	56.0%	58.2%	59.8%	60.8%	61.2%	61.5%	61.5%	61.5%	62.1%	62.8%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	4,000,000	4,480,000	4,930,000	5,300,000	5,630,000	5,920,000	6,200,000	6,440,000	6,660,000	7,040,000	7,450,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	29.5%	31.7%	33.6%	34.7%	35.4%	35.7%	36.0%	36.0%	35.9%	36.6%	37.4%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	26.7%	25.6%	24.7%	24.0%	23.4%	23.2%	23.2%	23.3%	23.3%	23.1%	22.8%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	52.5%	55.4%	57.6%	59.2%	60.2%	60.6%	60.8%	60.7%	60.7%	61.4%	62.1%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	350,000	380,000	410,000	450,000	500,000	540,000	580,000	610,000	640,000	680,000	720,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	4.2%	4.5%	4.7%	5.0%	5.4%	5.7%	5.9%	6.1%	6.3%	6.5%	6.7%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	2.5%	2.5%	2.4%	2.4%	2.4%	2.6%	2.5%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	63.0%	64.6%	66.1%	67.9%	69.4%	69.0%	70.0%	70.7%	70.8%	71.0%	71.0%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	1,690,000	1,880,000	2,070,000	2,230,000	2,380,000	2,500,000	2,630,000	2,730,000	2,840,000	3,000,000	3,170,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	420,000	468,000	515,000	555,000	592,000	623,000	654,000	678,000	706,000	746,000	790,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	5,300	5,900	6,500	7,000	7,400	7,800	8,200	8,500	8,900	9,400	10,000

Años Protección Pareja (APP)										
Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina										
Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	72	2019 DHS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	25%	2016 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	1,600,000	1,600,000	1,630,000	1,670,000	1,710,000	1,740,000	1,790,000	1,840,000	1,870,000	1,900,000	1,910,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	1.1%	Fuente 2019 DHS
	Esterilización (masculino)	0.0%	
	DIU	3.6%	
	Implante	21.4%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	66.5%	Población ---
	Píldora	5.0%	
	Condón (masculino)	0.7%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Método amenorrea lactacional	1.4%	
	Método de Días Fijos	0.4%	
	Otros métodos modernos	0.0%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	19.0%	Fuente UNFPA SDP Survey
	Esterilización (masculino)	27.8%	
	DIU	26.4%	
	Implante	11.5%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	6.0%	Año 2020
	Píldora	12.2%	
	Condón (masculino)	15.9%	
	Condón (feminino)	96.1%	
	Anticoncepción de emergencia	45.0%	
	Other modern methods	---	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	68%	UNFPA SDP Survey	2020
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	97%	UNFPA SDP Survey	2020

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	7.9%	4.1%	15.3%	24.2%	---	2016 DHS
Descontinuación mientras no se necesite	2.0%	4.5%	18.5%	21.7%	---	
Descontinuación total (todas las razones)	13.3%	10.9%	38.3%	70.1%	---	
Cambio de método anticonceptivo	3.4%	2.4%	4.4%	24.2%	---	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	13%	2020 PMA	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	18%	2019 PMA	Todas las mujeres
Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	87%	2019 DHS	---
Medica privada	13%		
Otro	1%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	94%	2020 PMA	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 6,441,333	FPSA	2020

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres casadas										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres solteras										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Etiopía

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	4.4 M	8.2 M
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	19.9%	26.7%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIm)	17.5%	15.8%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	53.3%	62.8%



Estimamos que en 2022

8,200,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

3,170,000

embarazos no deseados evitados


790,000

abortos inseguros evitados

10,000

muerres maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2019 DHS (Mujeres Casadas)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030