

Pakistán

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	8,050,000	8,400,000	8,600,000	8,690,000	8,820,000	9,000,000	9,420,000	9,920,000	10,510,000	11,120,000	11,770,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	16.7%	17.2%	17.3%	17.2%	17.2%	17.2%	17.7%	18.2%	18.8%	19.4%	20.0%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	19.2%	18.9%	18.5%	18.2%	17.9%	17.6%	17.7%	17.7%	17.9%	17.8%	17.8%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	46.5%	47.7%	48.4%	48.8%	49.2%	49.6%	50.0%	50.7%	51.5%	52.2%	52.8%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	7,670,000	8,040,000	8,200,000	8,280,000	8,400,000	8,570,000	8,970,000	9,460,000	10,020,000	10,640,000	11,200,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	25.0%	25.7%	25.8%	25.6%	25.4%	25.3%	25.9%	26.6%	27.4%	28.4%	29.1%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	29.6%	28.9%	28.3%	27.7%	27.1%	26.5%	26.6%	26.6%	26.7%	26.6%	26.6%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	45.8%	47.1%	47.7%	48.0%	48.4%	48.9%	49.3%	50.0%	50.8%	51.5%	52.2%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	300,000	310,000	320,000	330,000	330,000	340,000	360,000	360,000	380,000	380,000	400,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.9%	1.9%	1.9%	2.0%	2.0%	2.0%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	0.8%	0.9%	0.8%	0.8%	0.9%	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	67.8%	67.9%	67.8%	67.8%	68.5%	68.9%	69.2%	69.4%	69.9%	69.6%	69.9%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	2,950,000	3,080,000	3,160,000	3,190,000	3,240,000	3,300,000	3,460,000	3,640,000	3,860,000	4,080,000	4,320,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	1,555,000	1,623,000	1,661,000	1,677,000	1,703,000	1,737,000	1,819,000	1,916,000	2,030,000	2,147,000	2,272,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	3,400	3,600	3,600	3,700	3,700	3,800	4,000	4,200	4,500	4,700	5,000

Años Protección Pareja (APP)											Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina
Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
CLMIS	---	---	---	15,233,337	15,271,496	15,459,345	14,592,510	15,484,504	15,184,555	15,488,409	

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	46	2017-18 DHS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	12%	2017-18 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	5,170,000	5,180,000	5,140,000	5,070,000	5,070,000	5,070,000	5,080,000	5,100,000	5,130,000	5,140,000	5,180,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	35.2%	Fuente 2017-18 DHS
	Esterilización (masculino)	0.4%	
	DIU	8.4%	
	Implante	1.6%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	10.0%	Población Mujeres casadas
	Píldora	6.8%	
	Condón (masculino)	36.8%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Método amenorrea lactacional	0.8%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.0%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	n/a	Fuente cLMIS
	Esterilización (masculino)	n/a	
	DIU	35.3%	
	Implante	95.8%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	49.2%	Año 2021
	Píldora	64.1%	
	Condón (masculino)	63.7%	
	Condón (feminino)	n/a	
	Anticoncepción de emergencia	59.9%	
	Other modern methods	n/a	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	14.5%	---	28.8%	27.6%	11.8%	2017-18 DHS
Descontinuación mientras no se necesite	1.8%	---	12.6%	12.3%	19.1%	
Descontinuación total (todas las razones)	22.9%	---	46.8%	47.2%	33.2%	
Cambio de método anticonceptivo	6.5%	---	5.4%	7.3%	2.1%	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Indice de la información recibida durante suministro de metodo**	16%	2017-18 DHS	Mujeres casadas
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	25%	2017 DHS	Mujeres casadas
Porcentual de las usuarias actuales de metodos modernos de anticoncepcion segun fuente de suministro mas reciente.			
Público	44%	2017-18 DHS	---
Medica privada	43%		
Otro	13%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	94%	2017-18 DHS	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 130,971,130	FPSA	2020

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
5.5%	5.6%	5.7%	5.7%	5.8%	5.9%	5.9%	5.9%	6.0%	6.1%	6.0%
Mujeres casadas										
8.4%	8.6%	8.7%	8.7%	8.8%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	9.1%	9.1%
Mujeres solteras										
0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Pakistán

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	8.1 M	11.8 M
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	16.7%	20.0%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm)	19.2%	17.8%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	46.5%	52.8%



Estimamos que en 2022

11,770,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

4,320,000

embarazos no deseados evitados


2,272,000

abortos inseguros evitados

5,000

muerter maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030