

## Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

Mujeres solteras	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	18,000	19,000	20,000	21,000	23,000	24,000	25,000	26,000	26,000	27,000	28,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	2.7%	2.8%	3.0%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.4%	3.5%	3.5%	3.5%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	2.7%	2.8%	2.9%	3.1%	3.2%	3.4%	3.3%	3.3%	3.2%	3.2%	3.1%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
50.8%	50.6%	50.4%	50.0%	49.6%	49.6%	50.4%	51.0%	51.8%	52.4%	53.3%	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
170,000	180,000	190,000	190,000	200,000	210,000	220,000	230,000	230,000	240,000	250,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
45,000	47,000	49,000	51,000	54,000	56,000	58,000	60,000	62,000	64,000	65,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos										
120	130	140	140	150	160	160	170	170	180	180

## Resultados de fertilidad

[illegible]

## Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	9.0%	Fuente 2017 MICS
	Esterilización (masculino)	0.1%	
	DIU	4.2%	
	Implante	2.8%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	25.5%	Población Todas las mujeres
	Píldora	55.4%	
	Condón (masculino)	3.0%	
	Condón (feminino)	0.2%	
	Método amenorrea lactacional	0.0%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.0%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	33.0%	Fuente UNFPA SDP Survey
	Esterilización (masculino)	74.0%	
	DIU	30.0%	
	Implante	55.0%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	8.0%	Año 2021
	Píldora	2.0%	
	Condón (masculino)	7.0%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Anticoncepción de emergencia	89.0%	
	Other modern methods	---	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	85%	UNFPA SDP Survey	2021
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	56%	UNFPA SDP Survey	2021

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

## Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Indice de la información recibida durante suministro de metodo**	---	---	---
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	---	---	---
Porcentual de las usuarias actuales de metodos modernos de anticoncepcion segun fuente de suministro mas reciente.			
Público	---	---	---
Medica privada	---		
Otro	---		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	---	---	---

## Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 754,082	FPSA	2021

## Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
3.9%	3.9%	3.9%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.9%
Mujeres casadas										
6.3%	6.4%	6.3%	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%	6.3%	6.3%
Mujeres solteras										
0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%

### Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


\* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

\*\* Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

# RDP Lao

## 2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● <b>Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos</b>	<b>470,000</b>	<b>690,000</b>
● <b>Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)</b>	<b>27.8%</b>	<b>34.1%</b>
● <b>Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm)</b>	<b>16.5%</b>	<b>13.7%</b>
● <b>Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)</b>	<b>62.8%</b>	<b>71.4%</b>



### Estimamos que en 2022

**690,000**

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

**250,000**

embarazos no deseados evitados


**65,000**

abortos inseguros evitados

**180**

muerres maternas evitadas

### Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2017 MICS (Todas las Mujeres)

**Actualidad de los datos:** el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030