

Congo

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toutes les Femmes | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes * | | | | | | | | | | |
| | 260,000 | 260,000 | 270,000 | 290,000 | 300,000 | 320,000 | 340,000 | 360,000 | 380,000 | 400,000 | 430,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 22.2% | 22.6% | 23.0% | 23.7% | 24.7% | 25.6% | 26.5% | 27.4% | 28.3% | 29.2% | 30.1% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 35.0% | 34.2% | 33.4% | 32.7% | 32.0% | 31.1% | 30.5% | 29.8% | 29.4% | 28.7% | 28.2% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 38.9% | 39.8% | 40.9% | 42.1% | 43.7% | 45.2% | 46.5% | 47.9% | 49.1% | 50.5% | 51.7% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Femmes Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes | | | | | | | | | | |
| | 130,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | 210,000 | 230,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 20.4% | 20.6% | 21.1% | 21.9% | 22.6% | 23.6% | 24.7% | 25.7% | 26.6% | 27.7% | 28.8% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 41.1% | 40.3% | 39.4% | 38.9% | 38.2% | 37.5% | 36.8% | 36.0% | 35.6% | 35.0% | 34.3% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 33.2% | 33.8% | 35.0% | 36.0% | 37.3% | 38.5% | 40.2% | 41.6% | 42.7% | 43.8% | 45.5% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Femmes Non Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes | | | | | | | | | | |
| | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 190,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 24.7% | 25.2% | 25.7% | 26.4% | 27.2% | 28.0% | 28.7% | 29.5% | 30.2% | 30.7% | 31.3% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 26.4% | 25.5% | 24.9% | 23.8% | 23.0% | 22.3% | 21.6% | 20.9% | 20.1% | 19.6% | 19.0% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 48.4% | 49.7% | 50.9% | 52.6% | 54.5% | 55.7% | 57.5% | 58.6% | 59.9% | 60.9% | 62.2% |

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 85,000 | 88,000 | 91,000 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 |
| Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 23,000 | 24,000 | 24,000 | 26,000 | 27,000 | 29,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 |
| Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 250 | 260 | 280 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 |

Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

| Source | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Résultats de la fécondité

| | Valeur | Source |
|---|--------|--------------|
| Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 111 | 2014-15 MICS |
| Pourcentage de naissances non planifiées | 28% | 2011-12 DHS |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Le nombre estimé de grossesses non désirées | | | | | | | | | | | |
| | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 87,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 89,000 | 89,000 | 90,000 |

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

| Gamme de méthodes contraceptives modernes | | | |
|---|--------------------------|-------|---------------------------------|
| Méthodes à longue terme | Stérilisation féminine | 1.0% | Source 2014-15 MICS |
| | Stérilisation masculine | 0.1% | |
| | DIU | 0.3% | |
| | Implants | 2.1% | |
| Méthodes à court terme | Injectables | 11.0% | Population Toutes les Femmes |
| | Pilule | 24.2% | |
| | Condom (M) | 53.2% | |
| | Condom (F) | 4.7% | |
| | MAMA | 3.5% | |
| | MJF/Collier | 0.0% | |
| | Autres méthodes modernes | 0.0% | |

| Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation | | | |
|---|--------------------------|-------|----------------------------|
| Méthodes à longue terme | Stérilisation féminine | n/a | Source UNFPA SDP Survey |
| | Stérilisation masculine | n/a | |
| | DIU | 77.8% | |
| | Implants | 30.4% | |
| Méthodes à court terme | Injectables | 77.3% | Année 2021 |
| | Pilule | 72.8% | |
| | Condom (M) | 77.6% | |
| | Condom (F) | 78.3% | |
| | Contraception d'Urgence | 30.1% | |
| | Autres méthodes modernes | --- | |

| | Valeur | Source | Année |
|--|--------|------------------|-------|
| Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation | 72% | UNFPA SDP Survey | 2021 |
| Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation | 82% | UNFPA SDP Survey | 2021 |

| Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)** | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------|--------|------------|--------|
| | DIU | Implants | Injectables | Pilule | Condom (m) | Source |
| L'abandon lorsqu'il y a un besoin | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Taux total de l'abandon (toutes raisons) | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Passage à une autre méthode | --- | --- | --- | --- | --- | |

Services de contraception et la prise de décision

| | Valeur | Source | Population |
|---|--------|--------|------------|
| Indice d'information sur les méthodes** | --- | --- | --- |
| Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé** | --- | --- | --- |
| Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source | | | |
| Publique | --- | --- | --- |
| Médical Privé | --- | | |
| Autre | --- | | |
| Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire | --- | --- | --- |

Investissement dans la planification familiale

| | Valeur | Source | Année |
|---|--------------|--------|-------|
| Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$) | \$ 3,938,979 | WHO | 2019 |

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de la contraception traditionnelle a atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021).

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Toutes les Femmes | | | | | | | | | | |
| 19.6% | 18.6% | 17.6% | 16.8% | 16.1% | 15.5% | 14.8% | 14.2% | 13.8% | 13.2% | 12.6% |
| Femmes Mariées | | | | | | | | | | |
| 21.9% | 21.0% | 20.1% | 19.4% | 18.9% | 18.1% | 17.5% | 17.0% | 16.6% | 16.1% | 15.6% |
| Femmes Non Mariées | | | | | | | | | | |
| 16.3% | 15.0% | 13.8% | 12.9% | 11.9% | 11.2% | 10.3% | 9.7% | 9.0% | 8.4% | 7.8% |

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible

* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

