

# Belize

## Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

### Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

|                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Toutes les Femmes | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes *   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                   | 33,000   | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 39,000 | 40,000 | 42,000 | 43,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 |
|                   | La prévalence contraceptive moderne (PCM)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                   | 37.5%  | 37.7%  | 37.9%  | 38.4%  | 38.9%  | 39.4%  | 39.9%  | 40.4%  | 41.0%  | 41.5%  | 42.2%  |
|                   | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                   | 18.2%  | 18.1%  | 18.0%  | 18.0%  | 17.9%  | 17.8%  | 17.7%  | 17.6%  | 17.4%  | 17.3%  | 17.2%  |
|                   | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                   | 67.3%  | 67.5%  | 67.8%  | 68.1%  | 68.4%  | 68.9%  | 69.3%  | 69.6%  | 70.1%  | 70.7%  | 71.0%  |

|                | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Femmes Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | 27,000   | 28,000 | 29,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 |
|                | La prévalence contraceptive moderne (PCM)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | 49.3%  | 49.5%  | 49.8%  | 50.1%  | 50.6%  | 51.0%  | 51.6%  | 52.2%  | 52.8%  | 53.1%  | 53.8%  |
|                | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | 23.5%  | 23.3%  | 23.1%  | 23.0%  | 22.8%  | 22.5%  | 22.3%  | 22.0%  | 21.7%  | 21.3%  | 21.1%  |
|                | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | 67.5%  | 67.8%  | 68.1%  | 68.5%  | 69.0%  | 69.4%  | 69.8%  | 70.3%  | 70.7%  | 71.4%  | 71.9%  |

|                    | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Femmes Non Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    | 6,100  | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,200 | 7,400 | 7,800 | 8,000 | 8,200 | 8,400 |
|                    | La prévalence contraceptive moderne (PCM)  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    | 18.0%  | 18.0% | 18.0% | 18.2% | 18.5% | 19.0% | 19.4% | 20.0% | 20.3% | 20.7% | 21.0% |
|                    | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    | 9.3%   | 9.3%  | 9.3%  | 9.4%  | 9.4%  | 9.5%  | 9.6%  | 9.6%  | 9.6%  | 9.5%  | 9.6%  |
|                    | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    | 66.0%  | 65.7% | 65.8% | 65.7% | 66.0% | 66.5% | 66.9% | 67.3% | 67.7% | 68.2% | 68.4% |

### Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

|   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 |
| Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | 4,800  | 5,000  | 5,100  | 5,300  | 5,500  | 5,700  | 6,000  | 6,200  | 6,400  | 6,500  | 6,800  |
| Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

### Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

| Source | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ---    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |

### Résultats de la fécondité

|   | Valeur | Source         |
|---|--------|----------------|
| Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 74     | 2015-2016 MICS |
| Pourcentage de naissances non planifiées  | ---    | ---            |

|   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Le nombre estimé de grossesses non désirées |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | 8,600 | 8,700 | 8,800 | 8,900 | 8,900 | 9,000 | 9,100 | 8,300 | 8,000 | 8,200 | 8,200 |

## Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

| Gamme de méthodes contraceptives modernes |                          |       |                   | Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation |                          |     |        |
|---|--------------------------|-------|-------------------|---|--------------------------|-----|--------|
| Méthodes à longue terme                   | Stérilisation féminine   | 35.3% | Source            | Méthodes à longue terme   | Stérilisation féminine   | --- | Source |
|   | Stérilisation masculine  | 0.2%  | 2015-2016         |   | Stérilisation masculine  | --- | ---    |
|   | DIU                      | 2.9%  | MICS              |   | DIU                      | --- | ---    |
|   | Implants                 | 7.1%  |                   |   | Implants                 | --- | ---    |
| Méthodes à court terme                    | Injectables              | 20.0% | Population        | Méthodes à court terme  | Injectables              | --- | Année  |
|   | Pilule                   | 23.4% |                   |   | Pilule                   | --- |        |
|   | Condom (M)               | 10.1% |                   |   | Condom (M)               | --- |        |
|   | Condom (F)               | 0.6%  |                   |   | Condom (F)               | --- |        |
|   | MAMA                     | 0.0%  |                   |   | Contraception d'Urgence  | --- |        |
|   | MJF/Collier              | 0.0%  |                   |   | Autres méthodes modernes | --- |        |
|   | Autres méthodes modernes | 0.4%  | Toutes les Femmes |   |                          |     |        |

|  | Valeur | Source | Année |
|--|--------|--------|-------|
| Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation          | ---    | ---    | ---   |
| Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation | ---    | ---    | ---   |

| Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)** |     |          |             |        |            |        |
|--|-----|----------|-------------|--------|------------|--------|
|  | DIU | Implants | Injectables | Pilule | Condom (m) | Source |
| L'abandon lorsqu'il y a un besoin  | --- | ---      | ---         | ---    | ---        | ---    |
| L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin  | --- | ---      | ---         | ---    | ---        | ---    |
| Taux total de l'abandon (toutes raisons)   | --- | ---      | ---         | ---    | ---        | ---    |
| Passage à une autre méthode  | --- | ---      | ---         | ---    | ---        | ---    |

## Services de contraception et la prise de décision

|   | Valeur | Source | Population |
|---|--------|--------|------------|
| Indice d'information sur les méthodes**   | ---    | ---    | ---        |
| Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé** | ---    | ---    | ---        |
| Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source     |        |        |            |
| Publique  | ---    | ---    | ---        |
| Médical Privé   | ---    | ---    | ---        |
| Autre   | ---    | ---    | ---        |
| Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire                  | ---    | ---    | ---        |

## Investissement dans la planification familiale

|   | Valeur | Source | Année |
|---|--------|--------|-------|
| Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$) | ---    | ---    | ---   |

## La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de contraceptifs traditionnels n'a pas atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021) et n'est donc pas déclarée pour ce pays.

| 2012               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Toutes les Femmes  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ---                | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| Femmes Mariées     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ---                | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| Femmes Non Mariées |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ---                | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |

### Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


\* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

\*\* Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

# Belize

## 2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

|   | Estimation pour 2012 | Estimation pour 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| ● Utilisatrices de contraception moderne                      | 33,000               | 47,000               |
| ● La prévalence contraceptive moderne (PCm)                   | 37.5%                | 42.2%                |
| ● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm) | 18.2%                | 17.2%                |
| ● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm)      | 67.3%                | 71.0%                |



Nous estimons qu'en 2022

**47,000**

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

**18,000**


grossesses non planifiées évitées

**6,800**

avortements à risque évités

décès maternels évités

### Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2015-2016 MICS (Toutes les Femmes)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent : 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du  
Rapport de Mesure  
2022 du FP2030

